

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont kominów ponad dachem

Budowa : Bielsko-Biała ul. Mieszka I 7

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mieszka I 7 w Bielsku-Białej

Zamawiający :

Wykonawca :

Bielsko-Biała, dnia 22.02.2012

Kosztorys ofertowy-B-B- ul. Mieszka I 7 - kominy ponad dachem

str. 1

Pos.	Podstawa nakładu, opis robot, jednostka miary, ilość, wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Ilość	Cena	Wartość kosztorysowa	Robocizna	Materialy	Sprzet
1	KNR 401 419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m. Dotyczy kominow o wysokości powyzej 1,80 m. szt 6								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								
2	KNR 401 419/3 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m. Dotyczy kominow o wysokości powyzej 1,80 m. szt 3								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								
3	KNR 401 308/1 Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach do lcegiy szt 15								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								
4	KNR 401 308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach do 3cegciel szt 8								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								
5	KNR 401 205/4 Naprawa pekniec czapek kominowych - uszkodzenia. miejsce 15								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								
6	Kalkulacja indywidualna. Sprawdzenie przewodow i wskazanie w którym z nich należy osadzić nasady kominowe ocieplone, jak również dokonanie odbioru kominarskiego po wykonaniu i wydanie zaświadczenia. Cena 1000/1,08= 925,93 kpl 1								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								
7	KNR 401 310/4 Przemurowanie - zamurowanie otworow (wylotow bocznych) w kominach. szt 28								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								
8	KNR 401 208/1 Wykucie otworow o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.10cm, w czapkach kominowych. szt 28								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								
9	KNR 401 322/4 Obsadzenie w podłozach betonowych - czapkach, nasad kominowych stal. ocieplonych - o pow. do 0,5m2 szt 28								
	wartosc pozycji cena jednostkowa								

koniec strony

Koszorys ofertowy-B.B.ul. Mieszka I 7 - kominy ponad dachem

Poz.	Wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet
				wartosc pozycji cena jednostkowa				
10	KSNR 3 1001/2 Docieplenie styropianem gr. 2 cm z pokryciem wydirawa elewacyjna na pow. betonowej tylnokawłej i ściany kominow (bez czapek) z uprzednim zagruntowaniem.							
Przedmiar:								
K-1	(2,95 + 0,42) x 1,80			12,132				
K-2	(1,50 + 0,42) x 2,025 x 2			15,552				
K-3	(1,47 + 0,42) x 0,575 x 2			4,347				
K-4	(3,44 x 1,975) + (0,70 x 1,225)			14,446				
K-5	(2,08 + 0,42) x 0,35			1,75				
K-6	(2 x 1,06 + 0,70) x 0,75 x 2			4,23				
K-7	(1,40 + 0,42) x 1,925 x 2			14,014				
K-8	(2 x 1,06 + 0,84) x 1,90			5,624				
K-9	(1,42 + 0,42) x 0,35			1,288				
K-10	(3,60 + 0,84) x 0,575			5,106				
K-11	(1,02 + 0,42) x 0,35			1,008				
K-12	(1,06 + 0,42) x 0,35			1,036				
K-13	(0,98 + 0,42) x 0,35			0,98				
K-14	2 x 2,77 + 0,70) x 1,975			12,324				
K-15	(1,24 + 0,42) x 1,875			6,225				
K-16	(1,76 + 2 x 0,26) x 0,625			1,425				
	(2 x 0,45 + 1,76) x 1,80 + (1,76 x 1,175) 100m2 1,083			6,856				
				wartosc pozycji cena jednostkowa				
11	KSNR 3 1001/5 Ochrona narożników wypukłych styropianem z dodatkowa warstwa siatki - kółownik pcv 25 x 25 mm z Okadnikiem.							
Przedmiar:								
K-1	(1,90 + 0,52)			4,84				
K-2	(1,60 + 0,52) x 2			8,48				
K-3	(1,57 + 0,52) x 2			8,36				
K-4	(2x3,49+0,80)+(2x0,52+2,18+1,48)			12,48				
K-5	2 x 1,11 + 0,80 x 2			3,82				
K-6	(1,50 + 0,52) x 2			8,08				
K-7	2 x 1,11 + 0,94			3,16				
K-8	2 x 1,47 + 0,52			3,46				
K-9	(3,70 + 0,94)			9,28				

Koszorys ofertowy-B-B,ul. Mieszka I 7 - kominy ponad dachem

poz.	Wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet
K-10	2 x 1,07 + 0,52			2,66				
K-11	2 x (1,16 + 0,52)			3,36				
K-12	2 x (1,08 + 0,52)			3,2				
K-13	2 x (2,87 + 0,80)			7,34				
K-14	2 x (1,34 + 0,52)			3,72				
K-15	2 x 0,31 + 1,86			2,48				
K-16	2 x (1,86 + 0,55)			4,82				
	100m 0,895							

wartosc pozycji
cena jednostkowa

12 KNR 23 931/2 Wyrównanie elewacyjna cienkowarstwowa polikrztalianowo-sylikatowa wykonana ręcznie na przygotowanym uprzednio podłożu, wyrówna MARMURIT na czapkach kominowych w kolorze wg projektu.
m²

przedmiar:
Czapki kominow od K-1 do K-16
3,15 x 0,62
(1,70 x 0,62) x 2
(1,67 x 0,62) x 2
(3,54 x 0,90) + (2,28 x 0,62)
(1,26 x 0,90) x 2
(1,60 x 0,62) x 2
1,04 x 1,16
1,52 x 0,62
3,80 x 1,04
1,12 x 0,62
1,26 x 0,62
1,18 x 0,62
2,97 x 0,90
1,44 x 0,62
1,96 x 0,36
1,96 x 0,65

29,84

wartosc pozycji
cena jednostkowa

13 KNR 401 108/11 Wyrównanie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km przedmiar:
poz.3 15 x 0,25 x 0,12 x 0,07
poz.4 8 x 3 x (0,25 x 0,12 x 0,07)
poz.5 0,50
poz.8 28 x 0,05 x 0,10

m3 0,72

wartosc pozycji
cena jednostkowa

14 KNR 401 108/12 Wyrównanie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km.Doplata za 9 km. Krotnosc 9.
S=9

m3 0,72

koniec strony

